

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	湖州天科特种打印材料有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	25ZY05001
用人单位名称	湖州天科特种打印材料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市龙溪街道计祥路 8 号	联系人	沈康康
评价单位	湖州普洛赛斯检测科技有限公司		
项目编制人	王思思	项目审核人	陆润青
项目负责人	陆润青	项目签发人	费翔
现场调查人员	闵宇凡, 陆润青		
调查时间	2025-05-09	用人单位陪同 人	沈康康
检查范围	生产车间 1 楼、生产车间 2 楼		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氨		
采样、检测人 员	王思思, 闵宇凡		
采样、检测时 间	2025-05-12	用人单位陪同 人	沈康康

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 26 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50


生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

