

# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	湖州盛威精密科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	25ZY05005
用人单位名称	湖州盛威精密科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市长兴县画溪街道工业园区白阜路七号	联系人	樊庆雷
评价单位	湖州普洛赛斯检测科技有限公司		
项目编制人	王思思	项目审核人	陆润青
项目负责人	陆润青	项目签发人	费翔
现场调查人员	闵宇凡, 王思思		
调查时间	2025-06-09	用人单位陪同人	樊庆雷
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	闵宇凡, 王思思		
采样、检测时间	2025-06-10	用人单位陪同人	樊庆雷

# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 07 月 01 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

