

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	湖州汇讯通讯科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	25ZY07004
用人单位名称	湖州汇讯通讯科技有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 139 号	联系人	徐伟芬
评价单位	湖州普洛赛斯检测科技有限公司		
项目编制人	翟颖婷	项目审核人	陆润青
项目负责人	陆润青	项目签发人	费翔
现场调查人员	王思思, 闵宇凡		
调查时间	2025-07-10	用人单位陪同人	徐伟芬
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	1, 2-二氯乙烯(全部异构体), 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 大理石粉尘(碳酸钙)(总尘), 氯乙烯, 氯化氢及盐酸, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 苯, 高温		
采样、检测人员	王思思, 翟颖婷		
采样、检测时间	2025-07-23	用人单位陪同人	徐伟芬

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 2 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 22 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

