

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江众联精工技术有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	25ZY08001
用人单位名称	浙江众联精工技术有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市梦溪路 788 号	联系人	周永华
评价单位	湖州普洛赛斯检测科技有限公司		
项目编制人	翟颖婷	项目审核人	陆润青
项目负责人	陆润青	项目签发人	费翔
现场调查人员	翟颖婷, 闵宇凡		
调查时间	2025-08-05	用人单位陪同人	周永华
检查范围	洁净室维护系统生产车间、空气净化设备生产车间		
存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 丙酮, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 人造矿物纤维绝热棉粉尘(玻璃棉、矿渣棉、岩棉)(总尘), 噪声, 激光辐射, 甲苯, 甲苯-2, 4-二异氰酸酯(TDI), 甲醛, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 苯, 金属镍与难溶性镍化合物		
采样、检测人员	王思思, 翟颖婷, 闵宇凡		
采样、检测时间	2025-08-07	用人单位陪同人	周永华

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 09 月 30 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29



附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50


生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29



湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

