

# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

|            |   |         |           |
|------------|---|---------|-----------|
| 项目名称       | 浙江颖辉制冷设备有限公司工作场所职业病危害因素检测报告                   | 项目编号    | 25ZY09005 |
| 用人单位名称     | 浙江颖辉制冷设备有限公司                                  | 评价类别    | 定期检测      |
| 用人单位地址     | 浙江省湖州市吴兴经济开发区埭溪分区茅坞路3号                        | 联系人     | 耿文悦       |
| 评价单位       | 湖州普洛赛斯检测科技有限公司                                |         |           |
| 项目编制人      | 翟颖婷   | 项目审核人   | 陆润青       |
| 项目负责人      | 陆润青   | 项目签发人   | 费翔        |
| 现场调查人员     | 倪志诚, 陆润青                                      |         |           |
| 调查时间       | 2025-09-12                                    | 用人单位陪同人 | 耿文悦       |
| 检查范围       | 生产车间  |         |           |
| 存在的职业病危害因素 | 其他粉尘(总尘), 噪声, 游离二氧化硅, 砂轮磨尘(总尘), 碳酸钠, 紫外辐射, 铜烟 |         |           |
| 采样、检测人员    | 翟颖婷, 闵宇凡, 倪志诚                                 |         |           |
| 采样、检测时间    | 2025-09-16 至 2025-10-22                       | 用人单位陪同人 | 耿文悦       |

# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

|               |   |      |   |
|---------------|---|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 4 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 |      |   |
| 报告时间          | 2025 年 10 月 30 日  |      |   |
| 评审专家          | 无   | 评审时间 | 无 |

# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

