

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|----------------|--|-------------|-----------|
| 项目名称 | 湖州力维纸业科技股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告 | 项目编号 | 25ZY09010 |
| 用人单位名称 | 湖州力维纸业科技股份有限公司 | 评价类别 | 定期检测 |
| 用人单位地址 | 南浔经济开发区东马南路 888 号 | 联系人 | 陈小荣 |
| 评价单位 | 湖州普洛赛斯检测科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 闵宇凡 | 项目审核人 | 陆润青 |
| 项目负责人 | 陆润青 | 项目签发人 | 费翔 |
| 现场调查人员 | 闵宇凡, 翟颖婷 | | |
| 调查时间 | 2025-10-10 | 用人单位陪同 人 | 陈小荣 |
| 检查范围 | 纸板车间、纸箱车间 | | |
| 存在的职业病 危害因素 | 丙烯酸, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氨, 硫化氢, 紫外辐射, 苯 乙烯 | | |
| 采样、检测人 员 | 闵宇凡, 翟颖婷, 许盈斐 | | |
| 采样、检测时 间 | 2025-10-11 | 用人单位陪同 人 | 陈小荣 |

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

| | | | |
|---------------|---|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |
| 报告时间 | 2025 年 10 月 30 日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

湖州普洛赛斯检测科技有限公司

受控编号 PLSS.YS-ZYXC-50

生效日期 2024-08-29

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

